

## ELEKTROMAGNET Ø30X22 MM - 24V DC, 10 KG HALTEKRAFT (100 N)

**Artikelnummer:** 00478

**Kategorien:** [Elektromagnete](#)



### GALERIEBILDER



### BESCHREIBUNG

Dieser leistungsstarke **elektrische Haftmagnet** mit einem Außendurchmesser von **30 mm** bietet eine zuverlässige **Haltekraft von 10 kg** und eignet sich ideal für industrielle Anwendungen, Automatisierungstechnik, Maschinenbau sowie anspruchsvolle DIY-Projekte.

Bei **24 V Gleichstrom** aktiviert sich die Haltekraft sofort. Durch die solide Metallkonstruktion und die präzise Polfläche (Ø 12 mm) bietet der Magnet hohe Stabilität und beständige Haltewerte. Dank **M4-**



#### Herstellerinformationen

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt

#### Kontakt

E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)  
Web: [deinemagneten.de](http://deinemagneten.de)

**Gewinde** ist eine schnelle und sichere Montage möglich.

Mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von **130 °C** ist der Haftmagnet auch für anspruchsvollere Umgebungen geeignet. Die **23 cm langen Anschlusskabel** ermöglichen eine flexible Installation.

## Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikeltyp	Elektrischer Haftmagnet
max. Temperatur	130 °C
Versorgungsspannung	DC 24 V
Leistung	3 W
Stromverbrauch	4 W
Haltekraft	10 kg / 50 N
Material	Metall
Farbe	Silber
Durchmesser außen	30 mm
Durchmesser Mitte / Polfläche	12 mm
Höhe	22 mm
Gewindegröße	M4
Gesamtgewicht	81 g
Kabellänge	23 cm
Funktionsweise	Haftkraft wird bei Stromzufuhr aktiviert
Lieferumfang	Elektromagnet, Schraube

## Besondere Merkmale

- **Starke Haltekraft von 10 kg** bei kompakter Bauform
- **Energieeffizient** mit nur 3 W Leistungsaufnahme
- **Robuste Metallausführung** für langlebigen Einsatz
- **Ideal für 24-V-Industriesysteme**



#### Herstellerinformationen

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt

#### Kontakt

E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)  
Web: [deinemagneten.de](http://deinemagneten.de)

- **M4-Befestigungsgewinde** für sichere Montage
- **Temperaturbeständig bis 130 °C**
- **Konzentrierte Haftfläche (Ø 12 mm)** für präzise Anwendungen



#### Herstellerinformationen

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt

#### Kontakt

E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)  
Web: [deinemagneten.de](http://deinemagneten.de)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Durchmesser</b>	30 mm
<b>Höhe</b>	22 mm
<b>TARIC-Code</b>	8505.9090.90



## Herstellerinformationen

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt

## Kontakt

E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)  
Web: [deinemagneten.de](http://deinemagneten.de)

## PRODUKTSICHERHEIT

### Herstellerinformationen

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt  
E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)

### Verantwortliche Person in der EU

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt  
E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)

### Dokumente zur Produktsicherheit

- [Warn- und Sicherheitshinweise](#)