

**NEODYM 4X2,5MM N35 SCHEIBEN-  
MAGNETE, NDFEB SUPERMAGNET  
KLEIN RUND**

---

**Artikelnummer:** 00278**Kategorien:** [Neodym Rundmagnete](#), [Sale %](#)**BESCHREIBUNG**

Diese Magnetscheibe ist aus dem Material NdFeB (Neodym-Eisen-Bor) hergestellt und hat die Abmessungen 4mm im Durchmesser und 2,5mm in der Höhe. Damit zählt es zu den kleineren Magneten in unserem Onlineshop, welcher jedoch eine solide Grund-Magnetisierung mitbringt (Güte N35).

**TECHNISCHE DATEN**

Produktart:	Neodym NdFeB Magnet
Form:	Scheibe
Durchmesser:	4 mm ( $\pm 0.05$ mm)
Höhe:	2,5 mm ( $\pm 0.05$ mm)
Magnetisierungsgrad (Güte):	N35
Haftkraft:	ca. 350g
Beschichtung:	Nickel-Kupfer-Nickel (NiCuNi)
Magnetisierungsrichtung:	Axial (Pole auf flachen Enden)
Gewicht:	ca. 0,22g
max. Einsatztemperatur:	80 °C



#### Herstellerinformationen

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt

#### Kontakt

E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)  
Web: [deinemagneten.de](http://deinemagneten.de)

## ABMESSUNGEN UND MAGNETSTÄRKE

Mit einem Durchmesser von 4mm und einer Höhe von 2,5mm präsentiert sich diese Neodym Magnetscheibe in einem handlichen Format, das vielfältige Anwendungen ermöglicht. Die Güteklasse N35 garantiert eine zuverlässige Leistung und eine starke Magnetisierung für verschiedenste Anforderungen.

## GEWICHT UND HAFTKRAFT

Trotz seiner geringen Größe überrascht dieser NdFeB Magnet mit einem Gewicht von 0,22 Gramm. Seine beeindruckende Haftkraft von etwa 350 Gramm macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in zahlreichen Anwendungen, sei es in der Industrie, [im Handwerk](#) oder im Heimgebrauch.

## DREIFACHE BESCHICHTUNG

Für eine lange Lebensdauer und maximale Beständigkeit ist dieser Dauermagnet mit einer dreifachen Beschichtung aus Nickel-Kupfer-Nickel (NiCuNi) versehen. Diese Beschichtung schützt nicht nur vor Korrosion und Oxidation, sondern verleiht dem Magneten auch ein elegantes Aussehen.

## AXIALE MAGNETISIERUNG

Dank seiner axiale Magnetisierung lässt sich dieser Supermagnet problemlos in verschiedenen Ausrichtungen einsetzen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Ob horizontal, vertikal oder in einem anderen Winkel – dieser Magnet bietet Ihnen maximale Flexibilität.

Egal, ob Sie ihn für DIY-Projekte, Prototypenbau, Magnettafeln, Magnetverschlüsse oder andere Anwendungen verwenden möchten, unsere Neodym Magnet ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Leistung legen. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten mit diesem kleinen, aber kraftvollen Magnet!



#### Herstellerinformationen

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt

#### Kontakt

E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)  
Web: [deinemagneten.de](http://deinemagneten.de)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Produktart</b>	Dauermagnet
<b>Material</b>	NdFeB
<b>Herstellungsart</b>	Gesintert
<b>max. Einsatztemperatur</b>	80 °C
<b>Beschichtung</b>	Nickel
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Güte</b>	N35
<b>Durchmesser</b>	4 mm
<b>Höhe</b>	2,5 mm
<b>TARIC-Code</b>	85051110



#### **Herstellerinformationen**

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt

#### **Kontakt**

E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)  
Web: [deinemagneten.de](http://deinemagneten.de)

## **PRODUKTSICHERHEIT**

### **Herstellerinformationen**

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt  
E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)

### **Verantwortliche Person in der EU**

Artur Grigoryan  
Fleederbusch 17  
24576 Bad Bramstedt  
E-Mail: [info@deinemagneten.de](mailto:info@deinemagneten.de)

### **Dokumente zur Produktsicherheit**

- [Warn- und Sicherheitshinweise](#)