



**NEODYM-MAGNETSYSTEM
GUMMIERT Ø66 MM MIT 1/4"-20
INNENGEWINDE - INKLUSIVE
SCHRAUBE & UNTERLEGSCHEIBEN**

Artikelnummer: 00445

Kategorien: [Magnetsysteme](#)

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Vorteile auf einen Blick

- **Starke Haftkraft (14 kg)** dank Neodynam-Kern
- **1/4"-20 Standardgewinde** – kompatibel mit Kamerazubehör und Halterungen



Herstellerinformationen

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt

E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinmagneten.de

- **Schutz durch Gummibeschichtung:** keine Kratzer, kein Verrutschen
- **Inklusive Schraube & Unterlegscheiben** für sofortige Montage
- **Vielseitig einsetzbar** in Technik, Handwerk und Freizeit

Dieses **gummierte Neodym-Magnetsystem Ø66 mm mit 1/4"-20 Innengewinde** ist die perfekte Lösung für sichere, flexible und oberflächenschonende Befestigungen. Mit einer **Haftkraft von etwa 14 kg** bietet der Magnet zuverlässigen Halt auf allen magnetischen Oberflächen, während die **schwarze Gummibeschichtung** empfindliche Flächen schützt und Rutschbewegungen verhindert.

Durch das genormte **1/4"-20 Innengewinde** eignet sich der Magnet ideal zur Montage von **Kameras, Sensoren, LED-Leuchten, Messgeräten** oder anderen Aufbauten. Die mitgelieferte **Schraube und Unterlegscheiben** ermöglichen eine sofortige und stabile Verbindung – ganz ohne Bohren oder Kleben.

Typische Anwendungen

- Befestigung von **Kameras, Actioncams oder Leuchten**
- **Magnetischer Sockel** für Messinstrumente oder Sensoren
- Mobile Halterung für **Lichtsysteme oder kleine Geräte**
- Anwendungen im **Fahrzeug-, Maschinen- oder Messebau**

Tipp: Für mehr Stabilität bei größeren Aufbauten oder Vibrationen können mehrere Magnetsysteme kombiniert werden.

Produktmerkmale

Merkmal	Beschreibung
Typ	Neodym-Magnetsystem, gummiert
Durchmesser	66 mm
Höhe	8,5 mm
Gewinde	1/4"-20 Innengewinde



Herstellerinformationen

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt

E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

Merkmal	Beschreibung
Haftkraft	ca. 14 kg (vertikal auf 5 mm Stahlplatte)
Material	Neodym-Magnet mit Stahlgehäuse
Oberfläche	Schwarze Gummibeschichtung – kratzfest & rutschhemmend
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	Magnet, Schraube, Unterlegscheiben
Einsatzbereiche	Foto- & Videotechnik, LED-Beleuchtung, Werkstatt, Industrie, Messebau
Temperaturbeständigkeit	bis ca. 80 °C



Herstellerinformationen

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt

E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Material	Metall , TPE
Durchmesser	66 mm
Höhe	8,5 mm
Farbe	Schwarz



Herstellerinformationen

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt

E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

PRODUKTSICHERHEIT

Herstellerinformationen

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt
E-Mail: info@deinemagneten.de

Verantwortliche Person in der EU

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt
E-Mail: info@deinemagneten.de

Dokumente zur Produktsicherheit

- [Warn- und Sicherheitshinweise](#)