


NEODYM TOPFMAGNET Ø20X7MM X 3,8MM LOCH UND 7MM ZYLINDERBOHRUNG



Artikelnummer: 00461

Kategorien: [Magnete zum Anschrauben](#),
[Topfmagnete mit Zylinderbohrung](#)

GALERIEBILDER





Herstellerinformationen

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt

E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

BESCHREIBUNG

Dieser kompakte Neodym-Topfmagnet verbindet hohe Haftkraft mit einfacher Montage. Das Senkloch ermöglicht eine bündige Verschraubung, während das robuste Stahlgehäuse den Magnetkern schützt und die magnetische Leistung verstärkt. Ideal für Befestigungen im Haushalt, in der Werkstatt, im Möbelbau und für zahlreiche DIY-Projekte.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Typ	Neodym-Topfmagnet (NdFeB)
Durchmesser	20 mm
Höhe	7 mm
Lochdurchmesser (oben)	3,8 mm
Zylinderbohrung (unten)	7 mm
Haftkraft	ca. 10 kg
Material	Neodym-Magnetkern im vernickelten Stahlgehäuse
Farbe	Silber
Lieferumfang	1× Magnet + passende Schraube

Eigenschaften

- Starke Haftkraft bei kompakter Bauform
- Einfache, sichere Montage durch Senkloch
- Stahlgehäuse verstärkt die Kraft und schützt den Magnetkern
- Vielseitig einsetzbar im Innenbereich
- Langlebig, zuverlässig und für professionelle Anwendungen geeignet



Herstellerinformationen

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt

E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

Typische Anwendungen

- Befestigung von Schildern, Leisten und Werkzeugen
- Möbel- und Ladenbau
- Werkstatt & Haushalt
- DIY-Projekte
- Halterungen an metallischen Oberflächen



Herstellerinformationen

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt

E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Durchmesser	20 mm
Material	Metall , NdFeB
Durchmesser Bohrung	3,8 mm
Höhe	7 mm
Beschichtung	Nickel
TARIC-Code	8505.11.00.00



Herstellerinformationen

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt

E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de