
Herstellerinformationen
Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt
E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de



PTFE-MAGNETRÜHRSTAB – ZYLINDRISCH, 3 MM × 7 MM | TEMPERATURBESTÄNDIG –200 °C BIS +260 °C

Artikelnummer: 00470
Kategorien: PTFE Magnetrührer Zylindrisch

BESCHREIBUNG

Dieser extrem kleine **PTFE-Magnetrührstab** ist ideal für minimalste Rührvolumina, sehr enge Gefäße und hochpräzise Laboranwendungen. Die PTFE-Ummantelung sorgt für eine glatte, chemikalienbeständige Oberfläche und einen ruhigen, gleichmäßigen Lauf – selbst in Mikrogefäßen.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Durchmesser	3 mm
Länge	7 mm
Form	Zylindrisch
Material	PTFE (Polytetrafluorethylen)
Kern	Neodym Magnet
Farbe	Weiß
Temperaturbeständigkeit	–200 °C bis +260 °C
Magnetkern	Starker, korrosionsgeschützter Magnet

Herstellerinformationen
Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt
E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

Der PTFE-Magnetrührstab in Mikrogröße eignet sich perfekt für kleinste Probenmengen und Anwendungen in engen Laborgefäßen wie Mikroreaktoren und Mini-Zentrifugenröhrchen. Seine PTFE-Beschichtung bietet maximale Chemikalienbeständigkeit, während die glatte Oberfläche einen leisen, stabilen Rührvorgang ermöglicht. Ideal für präzise analytische und chemische Laborprozesse.

Herstellerinformationen
Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt
E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Material	PTFE
max. Einsatztemperatur	– 200 bis + 260 ° C
Durchmesser	3 mm
Länge	7 mm
Toleranz	±0.3mm
Farbe	Weiß
TARIC-Code	39046100

PRODUKTSICHERHEIT

Herstellerinformationen

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt
E-Mail: info@deinemagneten.de

Verantwortliche Person in der EU

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt
E-Mail: info@deinemagneten.de

Dokumente zur Produktsicherheit

- Warn- und Sicherheitshinweise (PTFE)