Herstellerinformationen
Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt
E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de



PTFE-MAGNETRÜHRSTAB – ZYLINDRISCH MIT MITTELRING, 10 MM × 50 MM | TEMPERATURBESTÄNDIG –200 °C BIS +260 °C

Artikelnummer: 00467
Kategorien: PTFE Magnetrührer Zylindrisch mit Mittelring

BESCHREIBUNG

Dieser zylindrische **PTFE-Magnetrührstab mit Mittelring** sorgt für verbesserte Stabilität beim Rühren, reduziert das „Ausschlagen“ und bietet optimale Mischleistung bei kleinen bis mittleren Flüssigkeitsvolumina.

Der PTFE-Magnetrührstab mit Mittelring zeichnet sich durch seine besonders gute Laufruhe aus. Der Mittelring stabilisiert den Rührstab bei höheren Geschwindigkeiten und minimiert Vibrationen. Die PTFE-Ummantelung sorgt für maximale chemische Beständigkeit und eine extrem glatte Oberfläche für gleichmäßige Rotation. Ideal für Magnetrührer und Heizrührer in Labor, Forschung und Produktion.

Eigenschaft	Wert
Durchmesser	10 mm (Toleranz ±0,03 mm)
Länge	50 mm (Toleranz ±0,03 mm)
Form	Zylindrisch mit Mittelring
Material	PTFE (Polytetrafluorethylen)
Temperaturbeständigkeit	–200 °C bis +260 °C
Gewicht	14 g
Magnetkern	Starker, korrosionsgeschützter Neodym Magnet
Farbe	Weiß

Herstellerinformationen
Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt
E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

Herstellerinformationen
Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt
E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Material	PTFE
max. Einsatztemperatur	– 200 bis + 260 ° C
Durchmesser	10 mm
Länge	50 mm
Toleranz	±0.3mm
Farbe	Weiß
TARIC-Code	39046100

PRODUKTSICHERHEIT

Herstellerinformationen

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt
E-Mail: info@deinemagneten.de

Verantwortliche Person in der EU

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt
E-Mail: info@deinemagneten.de

Dokumente zur Produktsicherheit

- Warn- und Sicherheitshinweise (PTFE)